

2026年度維持管理状況

2026/9/2
富士チタン工業株式会社

(産業廃棄物の種類:汚泥)

【処理実績(トン)】

汚 泥	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	0	0	0	0	0	0
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
合計						0

【施設点検】

上半期

		4月		5月		6月		7月		8月		9月	
項目	公開頻度	異状	状況と対応措置	異状	状況と対応措置	異状	状況と対応措置	異状	状況と対応措置	異状	状況と対応措置	異状	状況と対応措置
保安堀	1回/月	無		無		無		無		無			
擁壁	1回/月	無		無		無		無		無			
集排水設備	1回/月	無		無		無		無		無			
遮水工	1回/月	無		無		無		無		無			
処理設備	1回/月	無		無		無		無		無			

下半期

		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
項目	公開頻度	異状	状況と対応措置	異状	状況と対応措置	異状	状況と対応措置	異状	状況と対応措置	異状	状況と対応措置	異状	状況と対応措置
保安堀	1回/月												
擁壁	1回/月												
集排水設備	1回/月												
遮水工	1回/月												
処理設備	1回/月												

【残余の埋立容量（測量）】

測定年月日	2026年2月27日
測定結果	4,693㎡

(地下水(下流)点検記録)

採水月							2025年度															
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
採水日							4月17日	5月21日	6月4日	7月24日	8月21日											
分析評価日							4月22日	5月26日	6月10日	7月29日	8月26日											
	測定項目	単位	基準値	分析下限値	点検	公開	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価
1	電気伝導率	mS/m		—	1回/月	1回/月	16	—	35	—	14	—	23	—								
2	塩化物イオン	mg/l		—	1回/月	1回/月	10	—	8	—	7	—	8	—								
3	シアン化合物	mg/l	検出されないこと	0.1	1回/年	1回/年																
4	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003 以下	0.0003	1回/年	1回/年																
5	鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下	0.001	1回/年	1回/年																
6	六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下	0.005	1回/月	1回/月	定量下限 以下	○	0.007	○	定量下限 以下	○	定量下限 以下	○								
7	セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下	0.001	1回/年	1回/年																
8	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下	0.001	1回/年	1回/年																
9	総水銀	mg/l	0.0005 以下	0.0005	1回/年	1回/年																
10	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	0.0005	1回/年	1回/年																
11	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	0.0005	1回/年	1回/年																
12	トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	0.001	1回/年	1回/年																
13	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	0.001	1回/年	1回/年																
14	ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	0.002	1回/年	1回/年																
15	四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	0.0002	1回/年	1回/年																
16	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下	0.0004	1回/年	1回/年																
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	0.01	1回/年	1回/年																
18	1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	0.004	1回/年	1回/年																
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	0.1	1回/年	1回/年																
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	0.0006	1回/年	1回/年																
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	0.0002	1回/年	1回/年																
22	チウラム	mg/l	0.006 以下	0.0006	1回/年	1回/年																
23	シマジン	mg/l	0.003 以下	0.0003	1回/年	1回/年																
24	チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下	0.002	1回/年	1回/年																
25	ベンゼン	mg/l	0.01 以下	0.001	1回/年	1回/年																
26	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	0.005	1回/年	1回/年																
27	クロロエチレン	mg/l	0.002 以下	0.0002	1回/年	1回/年																
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1 以下	—	1回/年	1回/年					0.013	○										

※ダイオキシン類の採水日は6月24日

(地下水(上流)点検記録)

採水月							2025年度																											
							4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月					
							4月17日		5月21日		6月4日		7月24日		8月21日																			
							分析評価日		4月22日		5月26日		6月10日		7月29日		8月26日																	
	測定項目	単位	基準値	分析下限値	点検	公開	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価						
1	電気伝導率	mS/m	-	-	1回/月	1回/月	8	-	9	-	12	-	10	-	15	-																		
2	塩化物イオン	mg/l	-	-	1回/月	1回/月	10	-	8	-	7	-	8	-	11	-																		
3	シアン化合物	mg/l	検出されないこと	0.1	1回/年	1回/年																												
4	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003 以下	0.0003	1回/年	1回/年																												
5	鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下	0.001	1回/年	1回/年																												
6	六価クロム化合物	mg/l	0.02 以下	0.005	1回/月	1回/月	定量下限以下	○	定量下限以下	○	0.009	○	定量下限以下	○	定量下限以下	○																		
7	セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下	0.001	1回/年	1回/年																												
8	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下	0.001	1回/年	1回/年																												
9	総水銀	mg/l	0.0005 以下	0.0005	1回/年	1回/年																												
10	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	0.0005	1回/年	1回/年																												
11	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	0.0005	1回/年	1回/年																												
12	トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	0.001	1回/年	1回/年																												
13	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	0.001	1回/年	1回/年																												
14	ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	0.002	1回/年	1回/年																												
15	四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	0.0002	1回/年	1回/年																												
16	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下	0.0004	1回/年	1回/年																												
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	0.01	1回/年	1回/年																												
18	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	0.004	1回/年	1回/年																												
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	0.1	1回/年	1回/年																												
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	0.0006	1回/年	1回/年																												
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	0.0002	1回/年	1回/年																												
22	チウラム	mg/l	0.006 以下	0.0006	1回/年	1回/年																												
23	シマジン	mg/l	0.003 以下	0.0003	1回/年	1回/年																												
24	チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下	0.002	1回/年	1回/年																												
25	ベンゼン	mg/l	0.01 以下	0.001	1回/年	1回/年																												
26	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	0.005	1回/年	1回/年																												
27	クロロエチレン	mg/l	0.002 以下	0.0002	1回/年	1回/年																												
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1 以下	-	1回/年	1回/年					0.013	○																						

※ダイオキシン類の採水は6月24日

(放流水点検記録)

採水月						2025年度																	
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
採水日						4月17日	5月21日	6月4日	7月24日	8月21日													
分析評価日						4月22日	5月26日	6月10日	7月29日	8月26日													
測定項目	単位	基準値	分析下限値	点検	公開	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価	分析値	評価				
1 水素イオン濃度	-	5.8～8.6	-	1回/月	1回/月	7.0	○	6.7	○	7.1	○	6.8	○	6.8	○								
2 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	30 以下	0.5	1回/月	1回/月	2.7	○	1.9	○	1.6	○	6.9	○	3.6	○								
3 化学的酸素要求量(COD)	mg/l	30 以下	0.5	1回/月	1回/月	1.6	○	1.6	○	1.5	○	1.7	○	1.9	○								
4 浮遊物質(SS)	mg/l	40 以下	-	1回/月	1回/月	1.6	○	1.0	○	1.2	○	0.3	○	0.2	○								
5 シアン化合物	mg/l	0.3 以下	0.1	1回/年	1回/年																		
6 フェノール類含有量	mg/l	5 以下	0.01	1回/年	1回/年																		
7 銅含有量	mg/l	3 以下	0.01	1回/年	1回/年																		
8 亜鉛含有量	mg/l	1.5 以下	0.01	1回/年	1回/年																		
9 溶解性鉄含有量	mg/l	2 以下	0.05	1回/年	1回/年																		
10 溶解性マンガン含有量	mg/l	2 以下	0.05	1回/年	1回/年																		
11 クロム含有量	mg/l	2 以下	0.02	1回/年	1回/年																		
12 大腸菌数	CFU/ml	800 以下	10	1回/年	1回/年																		
13 窒素含有量(T-N)	mg/l	60 以下	0.1	1回/月	1回/月	1.3	○	1.9	○	1.3	○	2.3	○	1.6	○								
14 リン含有量(T-P)	mg/l	8 以下	0.01	1回/年	1回/年																		
15 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03 以下	0.001	1回/年	1回/年																		
16 鉛及びその化合物	mg/l	0.1 以下	0.01	1回/年	1回/年																		
17 六価クロム化合物	mg/l	0.1 以下	0.005	1回/月	1回/月	定量下限 以下	○	定量下限 以下	○	定量下限 以下	○	定量下限 以下	○	定量下限 以下	○								
18 セレン及びその化合物	mg/l	0.1 以下	0.005	1回/年	1回/年																		
19 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.05 以下	0.005	1回/年	1回/年																		
20 水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg/l	0.005 以下	0.0005	1回/年	1回/年																		
21 ふっ素及びその化合物	mg/l	15 以下	0.08	1回/年	1回/年																		
22 ほう素及びその化合物	mg/l	50 以下	0.1	1回/年	1回/年																		
23 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	200 以下	0.01	1回/年	1回/年																		
24 ノルマルヘキサン抽出物含有量(鉱物油含有量)	mg/l	5 以下	0.3	1回/年	1回/年																		
25 ノルマルヘキサン抽出物含有量(動植物油含有量)	mg/l	30 以下	0.3	1回/年	1回/年																		
26 有機リン化合物	mg/l	0.3 以下	0.1	1回/年	1回/年																		
27 アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	0.0005	1回/年	1回/年																		
28 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	0.003 以下	0.0005	1回/年	1回/年																		
29 トリクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	0.01	1回/年	1回/年																		
30 テトラクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	0.01	1回/年	1回/年																		
31 ジクロロメタン	mg/l	0.2 以下	0.02	1回/年	1回/年																		
32 四塩化炭素	mg/l	0.02 以下	0.002	1回/年	1回/年																		
33 1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04 以下	0.004	1回/年	1回/年																		
34 1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1 以下	0.02	1回/年	1回/年																		
35 シス-1, 2ジクロロエチレン	mg/l	0.4 以下	0.04	1回/年	1回/年																		
36 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3 以下	0.3	1回/年	1回/年																		
37 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06 以下	0.006	1回/年	1回/年																		
38 1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02 以下	0.002	1回/年	1回/年																		
39 チウラム	mg/l	0.06 以下	0.006	1回/年	1回/年																		
40 シマジン	mg/l	0.03 以下	0.003	1回/年	1回/年																		
41 チオベンカルブ	mg/l	0.2 以下	0.02	1回/年	1回/年																		
42 ベンゼン	mg/l	0.1 以下	0.01	1回/年	1回/年																		
43 1,4-ジオキサン	mg/l	10 以下	0.05	1回/年	1回/年																		
44 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10 以下	-	1回/年	1回/年					0.000018	○												

※ダイオキシン類採水日は6月24日

水質の悪化が認められた場合の原因、講じた対策

(特記事項なし)

測定項目:	原因
採水月日:	
分析月日:	対策
措置月日:	

以上